

ФИО пациента: **СТАМИКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ**

Индивидуальный номер:  4703172

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 21/10/1982 Полных лет: 36

Референсная группа: Муж



№ заказа 106355059

Заказчик: 30282.Ситилаб Башкортостан ЦОП Стерлитамак

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
Эндокринология (группа №1)			
Биоматериал: Сыворотка крови		Дата взятия: 09/10/2019 07:39	Дата доставки: 10/10/2019 04:06
<i>Аналитическая система: Roche Cobas e8000 602, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
Пролактин	21.9*	нг/мл	4.0 - 15.2
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	7.51	мМЕ/мл	1.70 - 8.60
Эстрадиол (Е2)	42.3	пг/мл	11.3 - 43.0

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Наминова Г. В.



Заведующая лабораторией
Герасимова Е.С.



Дата выдачи отчета: 10/10/2019

Результаты могут интерпретироваться только врачом. За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственность не несет.
Результаты тестирования относятся только к конкретному объекту тестирования. Без письменного разрешения лаборатории не разрешается воспроизводить результаты в неполном объеме.

ФИО пациента: **СТАМИКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ**

Индивидуальный номер:  4703172

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 21/10/1982 Полных лет: 36



№ заказа 106355059

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
ПРОФИЛЬ «Индекс свободных андрогенов»			
Биоматериал: Сыворотка крови Дата взятия: 09/10/2019 07:39 Дата доставки: 10/10/2019 04:06			
<i>Аналитическая система: Roche Cobas e8000 602, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
Тестостерон	9.52*	нг/мл	2.49 - 8.36
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG)	92.82*	нмоль/л	18.30 - 54.10
Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон (расчетный)	35.59	%	15.50 - 102.00

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Наминова Г. В.



Заведующая лабораторией
Герасимова Е.С.

Дата выдачи отчета: 10/10/2019

Результаты могут интерпретироваться только врачом. За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственность не несет.
Результаты тестирования относятся только к конкретному объекту тестирования. Без письменного разрешения лаборатории не разрешается воспроизводить результаты в неполном объеме.